alanmelantaulantaulantaul karitimbanti

Mathiasz Janos Diadala Muskotaly (par erreut)

Vass4R12s166-170

Mtp3

Collection Vassal-Montpellier

Mathia For the 58 The Standslave Muskataly.

XII- 16 58

Mathiasz Janos Diadala
Muskotaly



DESIGNATION Mathiass Janes diadala aly CLOS MEPLANCHE 16 RANG SSOUCHE S Vigueur : 2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 3 Date de Véraison : 618 Date de Maturité : 27.9-69 > +1 Pourriture : 16 GRAPPE : G - M - P : L - M BAIE : TG - G - M P disc. - sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 1/0 5 2 avec pépins - apyrène S # S # S JUS : (inc) - coloré

DESIGNATION: Matheas James Deadala Mus kotely CLOS XII PLANCHE 16 RANG & Souche 8 Vigueur : 2 FORT : frig - 2 éris - couché Hillerandage : O Date de Véraison : 31.8.83 Date de Haturité : Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P): L - H - (C) BAIE : TG - G- N - P 19 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVDUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 avec pépins apyrène JUS : inc. /- coloré

DESIGNATION Mathian Janes diadala clos XII PLANCHE 16 RANG & Souche & Vigueur : 15 PORT : érig - érig - couché Pédoncule : L - M -Millerandage : 0 Date de Véraison: 28 - 7-71 X Date de Maturité : 10 & 71 _/ GRAPPE : G - M - P : L - M - C Pourriture : 0 BAIE : TG - G - M - P /7 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (3)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 0 avec pépins - apyrène JUS : (Inc. - coloré s4 0 s5 O

Annue: Emplacement	16 58 Désignation Mathiaz Janos Diadala Musketaly
total u.3	DAT: S
1 4 4 10 le 24 3-6 3 f +5	1
5 1	
! 8 ! ! ! ! ! 9 ! ! ! ! ! 10 ! ! ! !	
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	

Anr	née : 4970 placement .	XII	16 S	8	Dági	r	lathio	sz.	Jano
	ordonono.				. Desi	Dia	dala	Ma	skotal
!	! Nombre ! Total	DATES						!	(
!	! d'yeux!	18:3	2313	!!!	!	· !	!	!	
! 1	17	1	4	1	!	!!	!	!	
K	ile !		<u>.</u>	1	!	!!!	!	!!!	
! 3	19		!	!	!	! !	1	i	
5	1		! !	!	!	!	!	!	
1 5	<u>i</u>			!=====	====== 3-7	=======================================	:	1	

Désignation :

Emplacement :

XII 1658 A. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui O- moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 les cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8- autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 6 cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Juntoslastooluutindooluul

and a distribution of the state of the state

Désignation :

Emplacement :

XII 1658 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hormaphrodite 6 - femelle 5.

Calus 68

Désignation :

Emplacement: MANAM XII 16884.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert ()

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert ()

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ()

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ()

52 - vrille : verto ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Mathiasz Janos Emleke Muskotaly

Désignation : Emplacement : XII 16 58 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonno potito 1 - noyenno 2 - grando 6, 34 -Face supériouro : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Linbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux of cotonneux 9. Linbo: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6 - révoluté 4 - tourmenté 6 - aranéeux 7 - duveteux of cotonneux 9. 35 -Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 to caufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particulement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vort plombó 4 - autro 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - pertiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3. Calvo 69

Mathian Janos Diadala

Emplacement:

Désignation: XII 16584.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6)- Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8)- long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté D aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 60

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (.)

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse D- molle 8.

30 - A saveur neutre 6 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) D- difficile 2.

-Calvo 69

```
Mathiasz Janos Biadala Muskotaly
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XIL 16 S 8 A . 1
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1) moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à pouls massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithelle de longueur moyenne : ...... 9..... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (5), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 72

```
No d'ordre: 1076.03 Désignation: Mathiag Janes Diadala Origine:

Emplacement: XII - 16-38 = Triomphe de Jean Mathiag
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - ()-(2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ...... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : (1) - (2) - (3)
                    Forme : 4 - (5)
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```